

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Печоре

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 65 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 86 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Административно-управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Инженер по ГО и ЧС | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 60 | Начальник отдела по договорной работе | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 61 | Менеджер по персоналу | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 62 | Специалист по договорной работе | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 63 | Инженер по расчетам и режимам | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Производственно-технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Инженер по ПСР | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Административно-хозяйственная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Служба наружных газопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Усинский газовый участок</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 67 | Водитель-слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 68 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
| 69 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

Дата составления: 15 декабря 2015 г

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала АО
«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре

(должность)

(подпись)

Рублев Е.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.

Печоре

(должность)

(подпись)

Химишинец А.И.

Ф.И.О.

(дата)

Менеджер по персоналу филиала
АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар» в г. Печоре

(должность)

(подпись)

Орлова Ю.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник производственно-
технического отдела филиала АО
«Газпром газораспределение Сык-
тывкар» в г. Печоре

(должность)

(подпись)

Медведева М.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по ОТ филиала АО «Газ-
пром газораспределение Сыктыв-
кар» в г. Печоре

(должность)

(подпись)

Ястребова Н.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

-

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шепелев Евгений Павлович

(Ф.И.О.)

(дата)